

**Załącznik do pkt I sprawozdania z dnia 19 maja 2025 r.**

**Postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:**

Postępowania zawieszone:

**1. Budowa placu magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 624/35 obręb Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie (1/2022 - czerwiec 2026)**

- Inwestor - Adecon Sp. z o.o., Dębe 47a, 62-817 Żelazków.
- Miejsce realizacji - działka nr ewid. 624/35 obręb Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie.

Oczekujemy na raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

**2. Budowa zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych numerami 1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6B, 7C, 8A, 9A, 10A, z parkingami podziemnymi (w budynkach 1A, 2A, 3A, 8A, 9A, 10A), z usługami oraz parkingami wbudowanymi w parterach (w budynkach 4C, 7C) wraz z urządzeniami budowlanymi (27/2023 – listopad 2026)**

- Inwestor - Sanbet Fabryka Betonu Wiesława, Stefan Piotrowscy spółka jawna z siedzibą w Ślęzie, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Ślęza
- Miejsce realizacji - działka nr ewid. 72/6 AM-26 obręb Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

Postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

**3. Budowa Małej Elektrowni Wodnej Kamionna wraz z przepławką oraz remont jazu Okulice w km 36-714 rzeki Bystrzycy (41/2023 – marzec 2027)**

- Inwestor - Inex Green Sp. z o.o., ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 212, 245 i 247 AM-1 obręb Kamionna, gm. Kąty Wrocławskie oraz na działce nr ewid. 214 AM-1 obręb Okulice, gm. Sobótka.

Postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

**4. Budowa hal magazynowo- produkcyjnych DC7b i DC9 na terenie centrum magazynowo-logistyczno-produkcyjno-usługowego Prologis Park Wrocław V na części działek nr 116/9 i 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocławskie (24/2024)**

- Inwestor - Prologis Poland LVIII Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
- Miejsce realizacji - działki nr ewid. 116/9 i 116/12 obręb Nowa Wieś Wrocławska

Postępowanie zawieszone na wniosek inwestora.

**Postępowania w toku:**

**1. Punkt zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności (41/2024).**

- Inwestor Żabka Polska Sp. z o.o., ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań,
- Miejsce realizacji dz. nr ewid. 2686, 2688, 2690 obręb Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:

Postanowieniem z dnia 5 maja 2025 r. nałożono na podmiot planujący realizację przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zbieraniu odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności sieci sklepów Żabka Polska, Centrum Logistyczne planuje podjąć działania niezbędne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania:

odpady z grupy 15 01:

- 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 04 - Opakowania z metali
- 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe.

Odpady wytwarzane w sieci detalicznej, wraz z opakowaniami zwrotnymi dostarczane będą samochodami do magazynu zwrotów znajdującego się na terenie CL w workach foliowych i umieszczane w big-bagach ustawionych przy bramach przeładunkowych. W pierwszej kolejności odpady te poddawane będą wzrokowej ocenie ich ilości i jakości oraz rozdysponowania na poszczególne

miejsca magazynowania. Procesy te prowadzone będą ręcznie przez pracowników Centrum Logistycznego. Następnie odpady umieszczane będą w prasach hydraulicznych i poddawane belowaniu w celu zmniejszenia ich objętości w kontenerach a tym samym zoptymalizowania częstotliwości odbioru odpadów i kosztów ich wywozu.

Odpady opakowań metalowych (puszek) oraz butelki PET będą zbierane w punktach sprzedaży detalicznej w stanie niezgniecionym i dostarczane będą do magazynu zwrotów znajdującego się na terenie CL w workach foliowych i umieszczane w big-bagach ustawionych przy bramach przeładunkowych. W pierwszej kolejności odpady te poddawane będą wzrokowej ocenie ich ilości

i jakości oraz rozdysponowania na poszczególne miejsca magazynowania Część odpadów pochodzić będzie także z operacji technicznych odbywających się w Centrum Logistycznym i polegających na przepakowywaniu towarów z opakowań zbiorczych na palety przeznaczone do konkretnych sklepów. W CL odpady poddawane będą najpierw wzrokowej kontroli jakości. Sprawdzana będzie również ilość dostarczanych odpadów. Następnie odpady transportowane będą do pomieszczeń, w których zainstalowano prasy hydrauliczne, umożliwiające prasowanie odpadów w baloty. Zbelowane odpady umieszczane będą w wyznaczonych na terenie Centrum Logistycznego miejscach magazynowania odpadów.

Odpady dostarczane z placówek sklepowych jak i pochodzące z operacji technicznych odbywających się na terenie CL nie będą odbiegały od siebie pod względem morfologii, skład materiałowy i charakteru odpadów. Tymczasowe, krótkotrwałe zmagazynowanie odpadów powstałych w poszczególnych sklepach oraz na terenie CL będzie odbywać się w Centrum Logistycznym oraz w jego sąsiedztwie w miejscach do tego wytyczonych do czasu zebrania pełnych jednostek transportowych. W dalszej kolejności odpady przekazywane odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie. Zakłada się, że zbierane odpady będą magazynowane na terenie Centrum Logistycznego kilka godzin, a maksymalnie do kilku dni ( $\pm$  trzech dni). Może to wynikać z przyczyn technicznych czy organizacyjnych.

Tymczasowe magazynowanie odpadów będzie realizowane zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczegółowych. Na terenie Centrum Logistycznego w Kątach Wrocławskich wyznaczone zostaną odpowiednie miejsca tymczasowego magazynowania odpadów, dostosowane do rodzaju i ilości zbieranych odpadów. Ilość tymczasowo magazynowanych odpadów ograniczona będzie pojemnością magazynową. Częstotliwość odbioru odpadów będzie dostosowana do możliwości magazynowych CL.

Dostarczanie ze sklepów odpadów z grupy 15 01 będzie jedynie działaniem wspomagającym operacje ekonomiczno – logistyczne gospodarowania odpadami, wytworzonymi wyłącznie przez sieć sklepów Żabka Polska. W ramach prowadzonej przez inwestora działalności nie będą prowadzone masowe dostawy odpadów. Nie będzie również miał miejsca przeładunek odpadów. Dostarczanie odpadów ze

sklepów realizowane będzie w ramach redystrybucji towarów. Spółka nie zamierza prowadzić profesjonalnej działalności w zakresie zbierania odpadów. Wszystkie odpady będą magazynowane selektywnie, część z nich w postaci sprasowanej w formie beli, a pozostałe z formy niezgniecionej, w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.

## **2. Modernizacja i rozbudowa zakładu produkcyjnego Hubergroup Polska w miejscowości Nowa Wieś Wrocławska (08/2025)**

- Inwestor Hubergroup Polska Sp. z o.o., Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27, 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji dz. nr ewid. 75/31, 75/33, 75/30, 75/32 obręb Nowa Wieś Wrocławska, gm. Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:

Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pełnomocnik inwestora został wezwany do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie stanowi modernizację i rozbudowę istniejącego przedsięwzięcia i jest związane w szczególności z rozbudową instalacji do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych.

Planowana rozbudowa i modernizacja przedsięwzięcia będzie obejmować:

- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych
- posadowienie urządzeń technicznych na fundamentach.

W wyniku modernizacji i rozbudowy istniejącego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie:

- zakres działalności przedsięwzięcia
- powierzchnia terenu zajmowana przez przedsięwzięcie.

W wyniku modernizacji i rozbudowy istniejącego przedsięwzięcia ulegnie zmianie łączna roczna maksymalna wydajność produkcyjna w następującym zakresie:

- Farby offsetowej 8 000 Mg/rok
- Lakiery wodorozcieńczalne (lakiery wodne, flexo wodne, koncentraty wodne) 35 000 Mg /rok
- Farby UV 4 500 Mg /rok
- Farby flexo-spi rytusowe 3 000 Mg /rok

W ramach planowanej modernizacji i rozbudowy istniejącego przedsięwzięcia przewiduje się w zasadniczej części zwiększenie segmentów istniejącej instalacji w celu zwiększenia produkcji. Technologia produkcji farb i lakierów nie ulegnie zmianie, z wyłączeniem działu

zajmującego się produkcją farb offsetowych. W ramach rozbudowy działu produkcji farb offsetowych ulegnie zmianie istniejąca technologia poprzez dodanie dodatkowych segmentów technologicznych. W ramach rozbudowy zostanie wprowadzono dodatkowe linie pozwalające na produkcję. Dział produkcji farb offsetowych będzie się składać z trzech ciągów produkcyjnych.

Obecnie działalność realizowana w ramach eksploatacji Zakładu dotyczy produkcji farb, lakierów do druku arkuszowego, fleksograficznego, heatsetowego i gazetowego. Produkcja farb i lakierów opiera się dozowaniu surowców/ komponentów wg receptury (listy składników) oraz ich wymieszaniu do gotowych produktów o pożądanym parametrach, które pakuje się do opakowań handlowych. Komponenty stanowią różnego rodzaju koncentraty i spoiwa, których skład jakościowo - ilościowy uzależniony jest od receptury danego rodzaju farby. Komponenty mogą wykazywać różne charakterystyki zarówno fizyczne jak i chemiczne (rozpuszczalnik, który stanowi ich bazę). W Zakładzie odbywa się magazynowanie produktu gotowego.

Na przedmiotowym obszarze znajdują się sieci infrastruktury technicznej:

- sieć elektroenergetyczna,
- instalacja p.poż / hydrantowa,
- instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej (2 szczelne zbiorniki bezodpływowe o poj. 50 m<sup>3</sup> każdy),
- instalacja grzewcza,
- instalacja kotłowni gazowej,
- instalacja gazu,
- instalacja wentylacji,
- instalacja klimatyzacji,
- system odprowadzania opadów atmosferycznych,
- instalacja fotowoltaiczna,
- obiekty budowlane,
- drogi wewnętrzne.

### **3. Zakład zbierania i przetwarzania odpadów, dz. ew. nr 20/6 obręb Cesarzowice gm. Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie. (14/2025)**

- Inwestor Eco-Progress Mateusz Cuske
- Miejsce realizacji dz. nr ewid. 20/6 obręb Cesarzowice gm. Kąty Wrocławskie
- Status sprawy:

Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach inwestycji planuje się przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, metodą R12, tj. odzysk odpadów innych niż niebezpieczne, głównie budowlanych poprzez ich sortowanie, kruszenie i przesiewanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11.

Ponadto w ramach inwestycji na terenie obiektu prowadzony będzie również odrębny proces przetwarzania odpadów drzewnych oraz opakowaniowych, oznaczony symbolem R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Proces ten polegać będzie na rozdrobnieniu wysortowanych odpadów drzewnych oraz opakowaniowych (drewnianych) w rębaku. Nadto w ramach przedsięwzięcia planuje się zbieranie odpadów – głównie pochodzących z remontów i rozbiórek.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę nowej infrastruktury technicznej (place manewrowe, hale, obiekty biurowe, miejsca postojowe, zieleń urządzona) przystosowanych do czynności magazynowania i przetwarzania odpadów. W ramach planowanej inwestycji planuje się posadowienie hali do przetwarzania odpadów wraz z zapleczem socjalnym, organizację

terenów dojazdu i placów manewrowych oraz zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej. Nadto w analizowanym obszarze planuje się wydzielanie odrębnych miejsc magazynowania odpadów na terenie hali.

#### **4. Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogami wewnętrznymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.**

- Inwestor Omega Osada Sportowa Sp. z o.o., Sp.k. ul. Topolowa 12, 55-080 Smolec
- Miejsce realizacji działki nr ewid.:
  - 545/78, 545/80, 545/81, 545/82, 545/83, 545/84, 545/85, 545/86, 545/87, 545/88, 545/89, 545/90, 545/91, 545/92, 545/94, 545/95, 545/96, 545/97, 545/98, 545/99, 545/100, 545/101, 545/102, 545/104, 545/105, 545/106, 545/107, 545/108, 545/109, 545/110, 545/111, 545/112, 545/113, 545/114, 545/115, 545/116, 545/117, 545/132, 545/135, 545/136, 545/137, 177, 545/79, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie – etap 1,
  - 545/19, 545/20, 545/21, 545/22, 545/23, 545/24, 545/34, 545/35, 545/36, 545/37, 545/39, 545/40, 545/41, 545/43, 545/44, 545/45, 545/46, 545/48, 545/49, 545/50, 545/51, 545/52, 545/53, 545/54, 545/66, 545/67, 545/68, 545/69, 545/70, 545/71, 545/72, 545/77, 545/118, 545/119, 545/120, 545/121, 545/122, 545/123, 545/132, 545/134, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie – etap 2,
  - 178/109, 179, 539/109 obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie – etap 3.
- Status sprawy:

Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pełnomocnik inwestora został wezwany do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych składającego się 72 budynków mieszkalnych w Smolcu w obrębie ul. Modrzewiowej, Sosnowej, Świerkowej, Jodłowej i Choinkowej. W ramach przedsięwzięcia jest planowana także budowa dróg dojazdowych i wjazdów na poszczególne posesje, budowa sieci kanalizacyjnych (deszczowej i sanitarnej) wraz z przyłączami do budynków, sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków, sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami do budynków.

Planuje się realizację inwestycji w 3 etapach:

- etap 1:
  - 34 budynki mieszkalne jednorodzinne z zagospodarowaniem terenu, instalacjami, przyłączami,
  - wewnętrzne drogi dojazdowe w granicach 1 etapu wskazanego na PZT,
  - sieć kanalizacji deszczowej od studni SD1 do SD14 z separatorem, regulatorem przepływu i wpięciem do rowu na działce Nr 179,
  - sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie niezbędnym do obsługi etapu 1 zabudowy,
  - sieć wodociągowa w zakresie niezbędnym do obsługi etapu 1 zabudowy,
- etap 2:
  - 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z zagospodarowaniem terenu, instalacjami, przyłączami,
  - wewnętrzne drogi dojazdowe w granicach 2 etapu wskazanego na PZT,
  - sieć kanalizacji deszczowej od studni SD13 do SD16,
  - sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie niezbędnym do obsługi etapu 2 zabudowy,
  - sieć wodociągowa w zakresie niezbędnym do obsługi etapu 3 zabudowy,
- etap 3:
  - wewnętrzne drogi dojazdowe w granicach 3 etapu wskazanego na PZT,
  - sieć kanalizacji deszczowej w granicach 3 etapu wskazanego na PZT,

- sieć kanalizacji sanitarnej w granicach 3 etapu wskazanego na PZT,
- sieć wodociągowa w granicach 3 etapu wskazanego na PZT.

Parametry inwestycji po realizacji wszystkich etapów:

- powierzchnia planowana do przekształcenia w ramach przedsięwzięcia – około 76318,0 m<sup>2</sup> (7,63180 ha),
- powierzchnia zabudowy budynków – około 10232,0 m<sup>2</sup> (1,02320 ha),
- ilość kondygnacji nadziemnych – do 2,
- ilość kondygnacji podziemnych – brak, budynki niepodpiwniczone,
- ilość mieszkańców – do około 288 osób (4 osoby na 1 dom jednorodzinny),
- ilość miejsc postojowych – do 144 M.P. (2 M.P. na 1 dom jednorodzinny)

### **Postępowania umorzone:**

----

### **Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:**

#### **1. *Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej 120602D Pelcznica – Kozłów (1/2025)***

- Inwestor Gmina Kąty Wrocławskie, ul. Rynek 1. 55-080 Kąty Wrocławskie
- Miejsce realizacji dz. nr ewid. 107, 109, 163, 165, 158, 159, 372/2,373/1, 373/2, 381, 434/4 obręb Pelcznica

Przedsięwzięcie polega na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego mostu nad rzeką Strzegomka, znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 120602D. Obiekt zostanie dostosowany do nośności jak dla klasy „I” wg PN-EN 1991-2:2007.

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu zaprojektowanego na I klasę obciążeń według PN-EN 1991-2:2007 „Obciążenie ruchome mostów”,
- rozbudowę/przebudowę drogi gminnej na długości ok. 200 m,
- budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (m.in. kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa - odwodnienie),
- usunięcie kolizji istniejących sieci uzbrojenia terenu w obrębie inwestycji z projektowaną inwestycją (sieć teletechniczna),
- wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją w niezbędnym zakresie.

Założenia dla mostu:

- nośność obiektu: kl. „I” wg PN-EN
- rozpiętość teoretyczna (w osi niwelety): ok. 15,50 m
- szerokość jezdni: 2x3,0 m
- szerokość opasek 2x0,50 m
- szerokość całkowita mostu: ok. 9,28 m

Przewidziano do zaprojektowania most w formie jednoprzęsłowej konstrukcji żelbetowej. Konstrukcję nośną przęsła stanowić będą elementy prefabrykowane w kształcie łukowym ograniczony od czoła ściankami żelbetowymi Elementy prefabrykowane przęsła będą oparte na przyczółkach. Zakłada się przyczółki – ściany ramy, żelbetowe ze skrzydłami, posadowione na ławach fundamentowych. Ławy fundamentowe będą oparte na dwóch rzędach pali wierconych wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej. Ostateczny sposób posadowienia podpór mostu zostanie określony po wykonaniu badań geologicznych i wykonaniu stosownej analizy obliczeniowej.

Z uwagi na to, że istniejący obiekt jest obecnie wyłączony z ruchu oraz że ruch prowadzony jest wyznaczonymi objazdami w ramach inwestycji nie zakłada się budowy mostu tymczasowego czy wyznaczania nowych objazdów dla prowadzenia ruchu.

Założenia dla drogi gminnej nr 120602D:

- kategoria drogi: droga gminna
- klasy drogi: D (dojazdowa)
- szerokość pasa ruchu: 2x3,0 m
- kategoria ruchu: min. KR-3
- nośność nawierzchni mostu i ulic: 115 kN/oś

Zakładane nawierzchnie (warstwy ścieralne) dla poszczególnych elementów układu drogowego:

- jezdnia na moście i dojazdach SMA 11

W ramach inwestycji zakłada się odprowadzanie wód deszczowych i opadowych do wód rzeki Strzegomka. Wody opadowe i roztopowe z projektowanego mostu oraz dojazdów do mostu odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do zlokalizowanych poza obiektem mostowym wpustów i/lub ścieków. Następnie za pomocą rowów otwartych będą kierowane do rzeki Strzegomka. Szczegóły techniczne odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z mostu i układu drogowego zostaną przedstawione na etapie projektu budowlanego. Odwodnienie mostu na poziomie izolacji odbywać się będzie za pomocą drenażu liniowego wykonanego od strony gruntu. Woda z drenaży będą odprowadzana na skarpy/rowy lub do rzeki Strzegomka. Wykonanie umocnień skarp i stożków zakłada się wykonać z kostki lub płyt betonowych układanych na podbudowie betonowej. Jako umocnienia podstawy stożków/skarp należy wykonać nowe podwaliny w postaci oporników betonowych. Na zakończeniu umocnienia po tworzącej skarpy umocnienie należy ograniczyć obrzeżem betonowym układanym na ławie z oporem.

Zakłada się umocnienie koryta rzeki z narzutu kamiennego lub z kamienia łamanego na zaprawie. Ostateczny zakres i sposób wykonania odtworzenia i umocnienia skarp rzeki zostanie ustalony

z zarządcą rzeki na etapie projektu budowlanego.

Nieumocnione skarpy w obrębie inwestycji należy uporządkować i wyprofilować z nadaniem odpowiednich spadków. Cały teren przyległy do obiektu zostanie uporządkowany a miejsca objęte robotami ziemnymi obsiane trawą.